

Schalldichte Kabine für ein bis zwei Personen,
ideal für fokussiertes Arbeiten und Austausch



VIELSEITIGER RAUM FÜR JEDEN BEDARF

Ein privates Büro für konzentriertes Arbeiten in einer schalldichten Umgebung

Erleben Sie Privatsphäre im Arbeitsbereich und steigern Sie Ihre Produktivität. Box 2 ist Ihre persönliche Komfortzone.



Indirekte Beleuchtung



LED



Belüftung



Strom



Tisch



Türgriff

BOX² WORK

Box² bietet einen privaten, schallisolierten Arbeitsbereich, ideal für eine Person. Ausgestattet mit einem bequemen Schreibtisch und einem Stuhl eignet sie sich perfekt für konzentriertes Arbeiten, Videocalls oder ruhiges Nachdenken. Diese kompakte Kabine bietet alle Annehmlichkeiten eines persönlichen Büros, einschließlich hervorragender Akustik und optimaler Belüftung.



BOX² STAND

Die Standversion der Box² bietet bequem Platz für bis zu zwei Personen. Sie ist ideal für schnelle Besprechungen, gemeinsames Arbeiten oder für alle, die einen Steharbeitsplatz bevorzugen. Genießen Sie die Flexibilität eines größeren Raums, ohne auf die Privatsphäre und die akustischen Vorteile unseres schalldichten Designs verzichten zu müssen.

Außenabmessung	164 x 120 x 226 cm (b, t, h)
Innenabmessung	157 x 114 x 204 cm (b, t, h)
Tischhöhe	Variante Work elektr. höhenverstellbares Tischgestell im Einhub (Farbe Weiß). Verstellbar von 71-120 cm. Tischplatte 104 x 60 cm (b, t) Variante Stand Höhenverstellbarer Schreibtisch montiert in Mittelkonsole. Verstellbar von 80-120 cm. Tischplatte: 45 x 46 cm (b, t)
Gewicht	Bruttogewicht (mit Verpackung auf Palette): 470 kg Nettogewicht: 420 kg
Mindestraumhöhe für Montage	240 cm mit regulärem Werkzeug
Minimal benötigter Platz für Montage	min. 40 cm Platz zu jeder Seite wird für die Montage benötigt. Zur Vorderseite werden min. 110 cm benötigt.
Kontrollpanel	The motion sensor is activated when you enter the box. The user can regulate the intensity of the lighting and ventilation via the control panel (2x dimmer). The ventilation runs for 8 minutes after leaving the box. All the air inside the cabin is renewed in this way. The lighting also remains switched on during this time.
Beleuchtung	Direkte Beleuchtung: 2x LED-Leiste: je 100 cm Farbtemperatur: 4000K Indirekte Beleuchtung: LED-Leiste: 450 cm Farbtemperatur: 4000K
Lüftung	Belüftungsrate: 9,2 m ³ / Minute Vier Lüfter im Bodenmodul verbaut. Vier Lüfter im Deckenmodul verbaut.
Elektrifizierung	Anschluss der Box durch 3m Stromkabel. Ausführung wird an die übliche Länderkonfiguration angepasst. DE, AT, NL: 2x Steckdose Typ F, 1x USB A, 1x USB-C CH: 2x Steckdose Typ J, 1x USB A, 1x USB-C FR, BE, LUX: 2x Steckdose Typ E , 1x USB A, 1x USB-C DK: 2x Steckdose Typ K
Türausrichtung	DIN Links (Standard) oder DIN Rechts möglich.
Stromverbrauch	Standby: 2W Aktiv: 100W
Ausführungen	Spezialausführungen auf Anfrage
Garantie	5 Jahre Ersatzteilgarantie

Außenfarbe




Weiß
RAL 9016



Anthrazit
RAL 7021

Aluminium-Türrahmen und Zubehör (inkl Türbeschläge und Türscharniere)



Schwarz
RAL 9005

Interieur PET-Filz



Kaffee



Hellgrau



Grau (Standard)


Teppich



Schwarz

Tisch

Tisch



Weiß /
Anthrazit

Tischseite




Geöltes
Birkenschichtholz

EIN MODELL. VIELE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

Konfiguration



Optionen



Moving-Kit



LAN-Anschluss